


CZ

EN



Potravinářství a nápoje

Food and Beverage



Pneumatické prvky pro použití s pitnou vodou a v potravinářském průmyslu

Products for food industry and for drinking water



Nerezové válce dle normy
ISO 6432,
průměry 16 až 25 mm

*ISO 6432 stainless steel cylinders,
diameters from 16 to 25 mm*



Válce dle normy ISO 15552 série HCR,
vysoká odolnost proti korozi,
průměry 32 až 125 mm

*ISO 15552 cylinders Series HCR,
High Corrosion Resistance,
diameters from 32 to 125 mm*



Nerezové válce dle normy
ISO 15552,
průměry 32 až 125 mm

*ISO 15552 stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 125 mm*



Regulátory tlaku pro použití s
pitnou vodou, série BIT F,
závitová připojení 1/8" a 1/4"

*Pressure regulators for drinking
water, BIT Series F,
1/8" and 1/4" connections*



Nerezové kulaté válce,
průměry 32 až 63 mm

*Round stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 63 mm*



Ventilové terminály pro prostředí se
stříkající vodou, série HDM, EB 80
4 až 16 solenoidových ventilů

*Solenoid valve islands for Splash
area, Series HDM, EB 80
from 4 to 16 solenoid valves*



Nástrčná šroubení série F z bezolovnaté mosazi, pro hadice Ø 4 až 10 mm, závity M5 až 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Šroubení s převlečnou maticí z nerezové oceli AISI316, pro hadice Ø 6 až 10 mm, závity 1/8" až 1/2"

Push on fittings in AISI316 stainless steel, tubes from Ø 6 to Ø 10 mm, threads from 1/8" to 1/2"



Nástrčná šroubení série F-E PLUS, F-NSF PLUS z bezolovnaté mosazi, pro hadice Ø 4 až 10 mm, závity M5 až 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Škrťací ventily z nerezové oceli AISI316, závity 1/8" až 1/2"

Flow regulators in AISI316 stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



Nástrčná šroubení z nerezové oceli AISI316, pro hadice Ø 4 až 12 mm, závity M5 až 1/2"

Automatic fittings in AISI316 stainless steel, tubes from Ø 4 to 12 mm, threads from M5 to 1/2"



Speciální nerezové válce

Special cylinders in stainless steel



Standardní šroubení z nerezové oceli AISI316, závity 1/8" až 1/2"

Standard fittings in AISI316 stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



CERTIFIKÁTY / CERTIFICATIONS:

- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	

